

Charançon rouge du palmier: la ville met en œuvre une nouvelle technique

« Il s'agit d'introduire, une fois par an pendant au moins trois années consécutives, un produit spécial, l'Emanmectine benzoate, dans le tronc des palmiers dattiers et des phœnix pour attirer et tuer les charançons rouges. » Gérard Aubert, adjoint aux travaux, et François de Canson, maire de La Londe, ont évoqué jeudi dernier la volonté de la municipalité de mettre en place rapidement une nouvelle technique afin d'éradiquer le charançon rouge du palmier.

« C'est une technique, recommandée par le ministère de l'Environnement, qui tend à se généraliser sur la Côte d'Azur et la côte varoise et qui nous semble être la plus à même de résoudre le problème », assure François de Canson.

Un contrat avec une société agréée pour utiliser ce nouveau procédé a été passé afin de traiter les palmiers



Les équipes des espaces verts réalisent, comme chaque année à la même époque, la taille des palmiers de l'avenue Clemenceau et du parvis de l'Hôtel de Ville.

(Photo J. S.)

de La Londe.

Il ajoute : « Nous avons obtenu que le coût pour la commune de ces micro-injections soit aussi celui facturé aux

Londais désireux de protéger leurs palmiers. »

L'efficacité de ce traitement, obligatoire en zone touchée, sera décuplée si tous les pro-

priétaires déclarent et font traiter de la même manière leurs arbres afin de mettre un terme à la contamination.

J. S.